



T.C.
ULA TIRMA, DEN ZC L K VE HABERLE ME BAKANLI I
Deniz ve sular Dzenleme Genel Mdrl 

Sayı : 63137251-010.06.02-E.34453

24.05.2018

Konu : Kıyı Tesislerine İletme İzni
Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı
Tesislerinin Proje Revizyonları ile
Vaziyet Planı Onayları Hk. Genelge

GENELGE

2018/6

**Kıyı Tesislerine İletme İzni Verilmesi Kapsamında
Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hakkında Genelge**

Bilindiği üzere; Kıyı Tesislerine İletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 18.02.2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik; liman, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, boru hattı, şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesisleri ile deniz ulaşımına yönelik diğer tesislerin, imar planlarına uygunluğu, altyapı durumu, tesisin fiziki yapısı gibi hususların incelenerek işletme izni verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Kıyı tesislerinin işletme izin taleplerine ilişkin Bakanlığımızca yapılan incelemelerde, tesisin mukavemetinin tespit edilmesi ve kıyı tesisine yanaşabilecek gemilerin tonajlarının belirlenmesi aşamasında tesisin uygulama projeleri esas alınmaktadır. Ancak hâlihazırda yük elleçlemesi yapan 93 adet kıyı tesisi ile düzenli olarak yolcu ve araç taşımacılığı yapan gemilerin yanaştığı yaklaşık 100 adet kıyı tesisinin onaylı projesi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, uygulama projesi olan ancak uygulama projelerinde belirlenen kapasitelerin, deniz taşımacılığının gelişmesi ve deniz ulaşımında meydana gelen teknik gelişmelere bağlı olarak taşıma maliyetlerini düşürmeye yönelik gemi tonajlarının büyümesi ve taşınan yüklerin artması nedeniyle yetersiz kaldığı da bilinmektedir.

Bu itibarla; projesi bulunan tesislerin projelerinin güncellenmesi, projesi bulunmayanların ise prosedüre uygun hale getirilmesi ve bu tesislerin mukavemetinin ölçülmesi ile belirtilen hususlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi gereği hâsıl olmuştur.

Bu kapsamda; Kıyı Tesislerine İletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesi ve Limanlar Yönetmeliği dikkate alınarak, Bakanlığımızca mevcut kıyı tesisi vaziyet planı onayı ve proje revizyonu hakkında aşağıdaki usul ve esaslar belirlenmiştir.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

Bilgi için: Mehmet Uğur YILDIRIM
Denizcilik Uzman Yardımcısı
Telefon No:(312) 203 10 00-3503

Bağlı/ İlgili/ İlişkili Kurum ve Kuruluşlar





T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 63137251-010.06.02-E.34453

24.05.2018

Konu : Kıyı Tesislerine İşletme İzni
Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı
Tesislerinin Proje Revizyonları ile
Vaziyet Planı Onayları Hk. Genelge

Tanımlar

Madde 1 – Aksi belirtilmedikçe bu Genelgede yer alan,

AYGM : Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünü,

Bölge Müdürlüğü : Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü,

ÇED : Çevresel Etki Değerlendirmesini,

DİDGM : Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

İdare : Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

Klas Kuruluşu Raporu : Boru hattı ve şamandıra sistemlerinden oluşan kıyı tesislerinde şamandıra, tonoz, zincir ve bağlama ekipmanlarının uygunluğuna ve yanaşacak gemi boyutuna ilişkin olarak İdare tarafından yetkilendirilmiş klas kuruluşu tarafından onaylanan ve AYGM tarafından uygun görülmüş raporu,

Mevcut Tesis : 18.02.2007 tarihinden önce inşa edilmiş ve faaliyette olan kıyı yapılarını,

Değerlendirme Raporu : Uygulama projesi bulunmayan mevcut tesislerde; yapının halihazır durumunu içeren vaziyet planı ve tesisin maruz kalacağı yüklere karşı yapının bugünkü durumu ile mukavemetine ilişkin gerekli inceleme, araştırma, hesaplama, yerinde yükleme deneyleri ile hangi tip ve tonajdaki geminin, kıçtan kara dahil olmak üzere hangi şartlarda yanaşabileceğine ilişkin hesap raporunu da kapsayacak AYGM tarafından da uygun görülmüş raporu,

Yönetmelik : Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

Onaylı Uygulama Projesi Bulunan Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonu

Madde 2 - Onaylı uygulama projesi bulunan ve proje revizyonu yaptıracak olan kıyı tesisleri; proje revizyonu talepleri doğrultusunda hazırlanan revize uygulama projelerini, onaylanmak üzere ilgili Bölge Müdürlüğüne verir. Bölge Müdürlüğü tarafından incelenen söz konusu projeler imzalanarak, görüşleri ile birlikte AYGM'ye sunulur.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

Bilgi için: Mehmet Uğur YILDIRIM
Denizcilik Uzman Yardımcısı
Telefon No:(312) 203 10 00-3503

Bağlı/ İlgili/ İlişkili Kurum ve Kuruluşlar





T.C.
ULA TIRMA, DEN ZC L K VE HABERLE ME BAKANLI I
Deniz ve sular Dzenleme Genel Mdrlü ü

Sayı : 63137251-010.06.02-E.34453

24.05.2018

Konu : Kıy Tesislerine İtme İzni
Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıy Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hk. Genelge

Yönetmeliğin yayımlandığı 18.02.2007 tarihinden önce inşa edilmiş kıy tesisleri, proje revizyonu taleplerinde revize uygulama projelerine ilave olarak değerlendirme/klas kuruluşu raporunu da AYGM'ye sunmak zorundadır.

Ön izin/kullanma izni, ÇED Raporu ve uygulama imar planında, onaya konu kıy tesisleri ile ilgili bir sınırlama ve/veya uyumsuzluk olması durumunda öncelikle bu sınırlama veya uyumsuzluk ile ilgili gerekli deęişiklięin yapılması zorunludur. Proje revizyonu nedeniyle yanaşacak gemi tonajının büyümesi, tesisin mevcut kurulu kapasitesinde bir artış yapılması anlamını taşımaz.

Onaylı Uygulama Projesi Bulunmayan Mevcut Kıy Tesisleri

Madde 3 - Onaylı uygulama projesi bulunmayan mevcut kıy tesisleri; vaziyet planını, değerlendirme/klas kuruluşu raporu ile birlikte onaylanmak üzere İdarenin ilgili Bölge Mdrlüğüne verir. Bölge Mdrlüğü tarafından incelenen söz konusu projeler imzalanarak, görüşleri ile birlikte AYGM'ye sunulur.

Ön izin/kullanma izni, ÇED ve uygulama imar planında kıy tesisleri ile ilgili bir sınırlama ve/veya uyumsuzluk olması durumunda öncelikle bu sınırlama veya uyumsuzluk ile ilgili gerekli deęişiklięin yapılması zorunludur. Vaziyet planı onayı, tesisin mevcut kurulu kapasitesinde bir artış yapılması anlamını taşımaz.

Genelgenin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde AYGM'ye sunulmak üzere değerlendirme/klas kuruluşu raporu ile birlikte Bölge Mdrlüklerine başvurusu yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ön izin/kullanma izni bulunan ancak ÇED Raporu ve/veya uygulama imar planı bulunmayan kıy tesislerinde; mevcut gemi trafięi ve tesiste yürütölmekte olan tahmil-tahliye işlemlerinin aksamamasını teminen, hazırlanan değerlendirme/klas kuruluşu raporu AYGM tarafından incelenerek tesise yanaştırılabilecek gemi tonajı DİDGM'ye bildirilecektir. Geçici işletme izni talebi, DİDGM tarafından yönetmelik çerçevesinde değerlendirilerek işlemler sonuçlandırılacaktır.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gere i bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

Bilgi için: Mehmet U ur YILDIRIM
Denizcilik Uzman Yardımcısı
Telefon No:(312) 203 10 00-3503

Baęlı/ İlgili/ İlişkili Kurum ve Kuruluşlar





T.C.
ULA TIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Deniz ve İçmeler Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 63137251-010.06.02-E.34453

24.05.2018

Konu : Kıyı Tesislerine İletme izni
Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı
Tesislerinin Proje Revizyonları ile
Vaziyet Planı Onayları Hk. Genelge

Bu durum vaziyet planı veya uygulama projesi onayı anlamına gelmeyecektir. ÇED Raporu ve uygulama imar planı onayı sürecinin tamamlanmasına müteakip vaziyet planı onay işlemi AYGM tarafından gerçekleştirilecektir. Vaziyet planı onayı, tesisin mevcut kurulu kapasitesinde bir artış yapılması anlamını taşımaz.

Madde 4 – Kıyı tesislerinin, bu Genelge'nin yayım tarihinden itibaren 1 yıl içerisindeki değerlendirme/klas kuruluşu raporu ve proje revizyonları ile ilgili müracaatları dikkate alınarak, AYGM tarafından işlemler gerçekleştirilecektir.

Müteakip 1 yıl içerisinde güçlendirme çalışmaları gerektiren kıyı tesislerinin güçlendirme işlemleri sonuçlandırılacaktır. Bu süreçte kıyı tesislerine gemi yanaştırılmasında Genelgenin 5. ve 6. Maddesine göre işlem yapılacaktır.

Gemi Yanaştırma İşlemleri

Madde 5 –

- Bu Genelge kapsamında yapılacak proje revizyonu ve değerlendirme/klas kuruluşu raporu ile ilgili işlemler tamamlanıncaya kadar, boru hattı ve şamandıra sistemlerinden oluşan kıyı tesisleri hariç olmak üzere tüm kıyı tesislerine gemi yanaştırılması işlemi; seyir, can, mal ve çevre emniyetine ilişkin bütün sorumluluk kıyı tesisi işleticisinde olmak kaydıyla Limanlar Yönetmeliği kapsamında ilgili Liman Başkanlığının sorumluluğunda yapılacaktır. Kıyı tesislerinde hasarlı kısım olması halinde bu kısımlar uygulama dışında olacaktır.
- Bu Genelge kapsamında; kıyı tesislerine yanaştırılacak gemiler ile ilgili uygulama, Madde 2 ve 3'te belirtilen raporlar ve görüşler dikkate alınarak yapılacaktır.
- DİDGM tarafından gerekli görülmesi halinde, onaylı uygulama projesi veya vaziyet planı veya değerlendirme raporunda belirtilen tonajdaki gemilerin emniyetli yanaşım ayrılabilmesine yönelik gemi manevra simülasyonu raporu gibi çalışma istenebilir.

Şamandıra Sistemi

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

Bilgi için: Mehmet Uğur YILDIRIM
Denizcilik Uzman Yardımcısı
Telefon No:(312) 203 10 00-3503

Bağlı/ İlgili/ İlişkili Kurum ve Kuruluşlar





T.C.
ULA TIRMA, DEN ZC L K VE HABERLE ME BAKANLI I
Deniz ve sular Dzenleme Genel Mdrl 

Sayı : 63137251-010.06.02-E.34453

24.05.2018

Konu : Kıyı Tesislerine İletme İzni
Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı
Tesislerinin Proje Revizyonları ile
Vaziyet Planı Onayları Hk. Genelge

Madde 6 – Boru hattı ve şamandıra sistemlerinden oluşan kıyı tesislerinde gemi yanaştırılması ile ilgili uygulamada sadece draft kriteri dikkate alınacak olup, tam yüklü deplasmanda omurga altı su derinliği (Under Keel Clearance) bir metreden az olamaz.

Madde 7 - 2011/5 sayılı "Kıyı Tesisleri İşletme İzinleri ve Yapım Talepleri" konulu Genelgenin 6,8 ve 23. Maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 8 – Bu genelge imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve imzalandığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl geçerlidir.

Yürütme

Madde 9 – Bu genelge İdare tarafından yürütülür.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 e-imzalıdır

Suat Hayri AKA
Bakan a.
Müsteşar

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

Bilgi için: Mehmet Uğur YILDIRIM
Denizcilik Uzman Yardımcısı
Telefon No:(312) 203 10 00-3503

Bağlı/ İlgili/ İlişkili Kurum ve Kuruluşlar

